

**Zimmer  
frei**

## Das Obst-Zimmer (Baumobst)

... bietet Einblick in die verschiedenen Erziehungsformen für Obstgehölze. Hier werden Spalierbäume, Säulenobst und Spindelerziehung gezeigt. Die Sortenauswahl umfasst alte und neue Obstsorten, die mit insektenfreundlichen Untersaaten wie Phacelia, Kapuzinerkresse und Buchweizen kombiniert sind.

### Obstbaumschnitt

Der Urapfel dürfte eine saure, harte Frucht gewesen sein. **Vom wilden Holzapfel bis zu den heutigen Tafeläpfeln war es ein langer Weg.** Durch Züchtung, Selektierung und Veredelung werden alte Sorten verbessert und neue Sorten entstehen. Für einige Sorten besteht Sortenschutz, d. h. die Sortenschutzinhaber räumen nur bestimmten Obsterzeugern das Recht zum Anbau ein.

**Obstbäume sind vom Menschen geschaffene Kulturen und benötigen daher unsere Betreuung und Pflege.** Ein fachgerechter Schnitt in den verschiedenen Entwicklungsphasen der Obstgehölze sollte daher immer mit dem nötigen Hintergrundwissen durchgeführt werden.




### Gestaltungselemente

- Spalier- und Säulenobst als Abgrenzung zum Hauptweg
- Spalierelemente aus Holzpfählen und quer gespannten Drahtseilen für Baumobst in Spindelerziehung
- mobile Sitzkisten aus Lärchenholz
- Untersaat der Spalierobstbäume mit insektenfreundlichen Blühpflanzen


### Spalier- und Säulenobst

Die **Erziehung von Obstgehölzen als Spalier** ermöglicht dem Hausgärtner auch bei kleineren Grundstücken den Anbau von wertvollem Obst im eigenen Garten. Für diese Erziehungsform können als Anbaufläche auch die Wände einer Terrasse, Garage oder Gartenhütte sowie schmale Grünstreifen entlang der Grundstücksgrenze genutzt werden.


Im Hausgarten hat sich ein lockeres Kernobstspalier sehr gut bewährt. Apfelbäume sollten hierzu auf schwach wachsende **Unterlagen** wie M9 oder M26 veredelt sein, Birnbäume auf Quittenunterlagen wie Quitte BA29.




(1) Pflanzschnitt



(2) Schnitt im 2. Standjahr



(3) Schnitt in den Folgejahren



Herausgeber: Bayerischer Landesverband für Gartenbau und Landespflege e. V., Herzog-Heinrich-Str. 21, 80336 München, Tel: 089/544305-0, www.gartenbauvereine.org  
in Zusammenarbeit mit der Bayerischen Gartenakademie an der Bayerischen Landesanstalt für Weinbau und Gartenbau, Veitshöchheim (2018)

### Spalier Apfel 'Elstar' - *Malus domestica* 'Elstar'

**Reifemonat:** Sept./Okt.    **Lagerfähig bis:** Dezember    **Verwendung:** Tafelobst

**Wissenswert:** gezüchtet aus der Kreuzung 'Golden Delicious' x 'Ingrid Marie'; seit 1975 im Handel; hervorragender Geschmack, angenehmes Zucker-Säure-Verhältnis, kräftiges Aroma, Frühwinterapfel

### Spalier Apfel 'Florina' - *Malus domestica* 'Florina'

**Reifemonat:** Oktober    **Lagerfähig bis:** März    **Verwendung:** Tafelobst, Backen, Kochen

**Wissenswert:** süßsäuerlicher Geschmack, aromatisch; Verwendung als Belag für Apfelkuchen, als Mus zu Pfannkuchen und als schmackhafter Fruchtsaft (bei Kindern sehr beliebt); Winterapfel

### Spalier Apfel 'Topaz' - *Malus domestica* 'Topaz'

**Reifemonat:** Sept./Okt.    **Lagerfähig bis:** März    **Verwendung:** Tafelobst, Saft, Mus

**Wissenswert:** 1984 in Tschechien gezüchtet; hervorragender Tafelapfel mit gutem Aroma und feiner Säure, saftig

### Spalier Birne 'Conference' - *Pyrus communis* 'Conference'

**Reifemonat:** September    **Lagerfähig bis:** Oktober    **Verwendung:** Tafelobst, Backen

**Wissenswert:** aus England stammende Birne, seit 1894 im Handel; guter Pollenspender für alle mittelfrüh blühenden Birnensorten; Geschmack leicht würzig und erfrischend süßsäuerlich, sehr saftig

### Säulen-Apfel 'Boscolina' - *Malus domestica* 'Boscolina'

**Reifemonat:** September    **Lagerfähig bis:** Dezember    **Verwendung:** Tafelobst


**Wissenswert:** Züchtung des Bayerischen Obstzentrums in Hallbergmoos, robuster Säulenapfelbaum mit 40 cm Breite; auffallend dunkelrote Früchte, fein gewürzt, wohlschmeckend

### Besonderheit: Säulenbäume

Säulenapfelbäume bedürfen nur eines geringen Schnitts. Dieser beschränkt sich darauf, gelegentlich auftretende starke, aufrecht wachsende Seitentriebe ganz zu entfernen oder auf 2 bis 3 Augen zurückzunehmen. Wird der Baum hoch, kann man die Mittelachse einkürzen. **Wegen der reichen Blüte bei gleichzeitig verhältnismäßig wenig Blättern sollte man schon während der Vollblüte ausdünnen**, da sonst die Äpfel klein bleiben. Echte Säulenbäume gibt es neben Apfel nur noch bei Sauerkirsche. Dagegen werden Säulenbirnbäume und Säulenquitten zwar im Handel angeboten. Diese verfügen aber nicht über das Schwachwuchs-Gen. Das bedeutet, dass sie deutlich mehr Schnitt- und Erziehungsaufwand erfordern als echte Säulenapfelbäume. Als echte Säulenapfelbäume gelten z. B. die Sorten 'Boscolina' und 'La Torre'.

## Obst in Spindelerziehung

Die gängigste Erziehungsform schwachwüchsiger Obstgehölze ist die Spindel. Spindeln haben keine Leit- und Gerüstäste mehr, sondern bestehen nur aus der senkrechten Stammverlängerung bzw. der Mittelachse und flach abgehendem Fruchtholz (Schlanke Spindel) oder Fruchstäben mit Fruchtholz (Spindelbusch). Die Stammhöhe, d. h. der Ansatzpunkt der ersten Verzweigung, beträgt in der Regel ca. 60 cm. Die erste wichtige Pflegemaßnahme bei der Pflanzung ist der Pflanzschnitt. Hier sollte die **Mittelachse grundsätzlich nicht mehr angeschnitten** werden, außer sie ist im Vergleich zu den Seitentrieben zu stark. Die Seitentriebe sind im Idealfall ca. 40 cm lang, gehen in flachem Winkel ab und enden in einer Blütenknospe.



Herausgeber: Bayerischer Landesverband für Gartenbau und Landespflege e.V. (2013)

### Apfel 'Freiherr von Hallberg' - *Malus domestica* 'Freiherr von Hallberg'

**Reifemonat:** September    **Lagerfähig bis:** Januar    **Verwendung:** Tafelobst

**Wissenswert:** Züchtung des Bayerischen Obstzentrums in Hallbergmoos; Kreuzung der Sorten 'Pinova' und 'Topaz'; knackiges Fruchtfleisch, süßsäuerlicher Geschmack, sehr aromatisch und saftig; exzellenter Frühwinterapfel

### Apfel 'Laetitia' - *Malus domestica* 'Laetitia'

**Reifemonat:** September    **Lagerfähig bis:** Januar    **Verwendung:** Tafelobst

**Wissenswert:** Züchtung des Bayerischen Obstzentrums in Hallbergmoos; sehr festes Fruchtfleisch, saftig mit spritziger Säure, die sich im Laufe der Lagerung relativ schnell abbaut; robuste Wintersorte

### Apfel 'Winterzauber' - *Malus domestica* 'Winterzauber'

**Reifemonat:** Oktober    **Lagerfähig bis:** März    **Verwendung:** Tafelobst

**Wissenswert:** Früchte reifen relativ spät; Fruchtfleisch fest und saftig, süßer Geschmack mit wenig Säure; sehr gut lagerfähig bis ins Frühjahr hinein, robuster Winterapfel

### Birne 'Santa Maria' - *Pyrus communis* 'Santa Maria'

**Reifemonat:** September    **Lagerfähig bis:** Oktober    **Verwendung:** Tafelobst

**Wissenswert:** attraktive, festfleischige Herbstbirne; süßer Geschmack mit etwas Säure, saftig

### Birne 'Triumph von Vienne' - *Pyrus communis* 'Triumph von Vienne'

**Reifemonat:** September    **Lagerfähig bis:** Sept./Okt.    **Verwendung:** Tafelobst

**Wissenswert:** nach der Stadt Vienne in Frankreich benannt; 1881 erstmals beschrieben; milde, aromatische Herbstbirne, Geschmack süß und feinwürzig, sehr saftig

### Kirsche 'Regina' - *Prunus avium* 'Regina'

**Ernte:** Juli/Aug.    **Frucht:** sehr groß, dunkelrot    **Verwendung:** Frischverzehr, Verarbeitung

**Wissenswert:** großfrüchtige, sehr ertragreiche Knorpelkirsche, Fruchtfleisch fest, Geschmack süß und aromatisch; hohe Platzfestigkeit; Befruchtersorte für 'Sylvia'

### **Kirsche 'Sylvia' - *Prunus avium 'Sylvia'***

**Ernte:** Juli      **Frucht:** groß, dunkelrot      **Verwendung:** Frischverzehr, Verarbeitung

**Wissenswert:** platzfeste, anspruchslose Knorpelkirsche, Fruchtfleisch fest, süßer und aromatischer Geschmack; ideale Befruchtersorte für 'Regina'

### **Kirsche 'Valeska' - *Prunus avium 'Valeska'***

**Ernte:** Juli      **Frucht:** groß, schwarzrot      **Verwendung:** Frischverzehr, Verarbeitung

**Wissenswert:** ertragreiche Herzkirsche, seit 1966 im Handel; Geschmack süß und aromatisch, hohe Platzfestigkeit; auch für kühlere Gebiete geeignet

### **Zwetschge 'Baya Aurelia' - *Prunus 'Baya Aurelia'***

**Reifemonat:** Juli/August      **Frucht:** mittelgroß, gelbrötlich      **Verwendung:** Tafelobst, Backen etc.

**Wissenswert:** hocharomatische Zwetschge mit goldgelbem, festem Fruchtfleisch; gilt als hervorragender Ersatz für Aprikosen

### **Zwetschge 'Haganta' - *Prunus 'Haganta'***

**Reifemonat:** September      **Frucht:** sehr groß, blauviolett      **Verwendung:** Tafelobst, Backen etc.

**Wissenswert:** "Groß - größer - Haganta", die Früchte der Riesenzwetsche überragen mit teilweise 80 Gramm und einer Größe von 9 cm alle anderen Zwetschen; herausragende Fruchtqualität, saftig, süß, gute Steinlöslichkeit